

Anlage 1

Tabellarischer Bericht über die Erfassung von Brut- und Rastvögeln im NSG „Großer Koblenzter See“ (GKS) – gleichzeitig: SPA-Gebiet DE 2450-402 „Koblenzter See“ bzw. FFH-Gebiet DE 2450-301 „Koblenzter See und Zerrenthiner Wiesen“ für das Jahr 2017
Ergänzt durch Beobachtungsdaten aus dem nördlichen Randowbruch (SPA-Gebiet Ueckermünder Heide)
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017 / Erfassung: Winfried Krämer (WK), Pasewalk - Tel.: 03834-8760-3267 (dienstl.)
Stand: 27.04.2018

Datum	Arten	Anzahl Ex.	Örtlichkeit/Fläche, Bemerkungen	Gewährsmann
09.01.2017	Graureiher Silberreiher Bergfink	1 2 20	Kleiner Koblenzter See	Lutz Freyer (LF) / Koblenz
14.01.2017	Seeadler Mäusebussard Raufußbussard Turmfalke Kolkrabe Nebelkrähe Elster Stockente Fasan Amsel Stieglitz Erlenzeisig Grünfink	3 4 1 1 3 28 1 18 1,0 1,0 40 80 15	Randowbruch, Borken bis SE-Rand NSG „Wildes Moor“ 5 cm Schnee, - 3 °C, In einem Trupp, mit Zeisigen und Grünfinken (siehe unten)	Winfried Krämer (WK)
14.01.2017	Höckerschwan Stockente	80 30	Kiessee Krugsdorf, 95 % Eis, Ex. an Wasserloch	WK
14.01.2017	Mäusebussard	3	Großer Koblenzter See (GKS), noch zu 100 % zugefroren	WK
15.01.2017			Wetter: Frostperiode, Minus 8 °C, 5 cm Schnee	WK
21.01.2017	Seeadler Mäusebussard Gimpel	4 3 2	Randowbruch, Borken bis SE-Rand NSG „Wildes Moor“ Tauwetter, um 0°C, noch Schneereste	WK

	Stieglitz	40		
	Goldammer	15		
22.01.2017	Seeadler	0	Randowbruch : Koblenz – Marienthal - Rödershorst –Waldhof - Mummelkopf – Borken – Jungfernbirken – Latzsee – Theerofen - Rothenklempenow	WK, LF
	Mäusebussard	10		
	Raufußbussard	0		
	Silberreiher	1		
	Kolkrabe	8		
	Nebelkrähe	105	(Truppstärken: 30, 20, 15, 40)	
	Eichelhäher	3		
	Hohltaube	34		
	Raubwürger	2		
	Wacholderdrossel	30		
	Star	10		
	Kohlmeise	1		
	Stieglitz	30		
	Gimpel	2		
	Rehwild	45	(Sprungstärken: 5,2,4,5,4,4,12,1,6)	
	Biber	x	Frische Fraßspuren, Latzigsee am Umfluter Nordspitze	
	Biber	x	Frische Fraßspuren, in Graben bei Waldhof	
	Waschbär	1	Fährte im Schnee, Rothenklempenow am Schleibruch	
22.01.2017	Mäusebussard	3	Zerrenthiner Wiesen: Breitenstein – Rossower Seegraben – Zerrenthin	WK, LF
	Kolkrabe	2		
	Nebelkrähe	50		
	Höckerschwan	2		
	Graugans	2		
	Graureiher	1		
	Sturmmöwe	9		
	Wacholderdrossel	>100		
	Misteldrossel	2		
	Amsel	1		
	Buntspecht	1		

	Goldammer Feldsperling	38 4	(Truppstärken:4, 8, 6, 16, 4) (Truppstärken: 17, 16, 20)	
	Rehwild	7	(4 + 3)	
22.01.2017	Mäusebussard Kolkrabe Nebelkrähe Elster Amsel Goldammer Haussperling Buchfink Kohlmeise Blaumeise Rehwild	5 2 30 5 5 7 45 2,0 5 4 0	Randowbruch: Zerrenthiner Tiefland, Tauwetter,	WK, LF
22.01.2017	Fischotter	x	Großer Koblenzter See, Kleiner Koblenzter See, Kiessee Krugsdorf – alle 3 Seen zu 100 % zugefroren. GKS, am Durchlass Taunusgraben, Wechsel und frische Losung.	WK, LF
29.01.2017			Großer Koblenzter See – zu 100 % zugefroren, Temperatur Tage zuvor, bis Minus 9 °C.	WK
06.02.2017	Seeadler Seeadler Mäusebussard Raufußbussard	1,1 5 3	Großer Koblenzter See, Kleiner Koblenzter See, Kiessee Krugsdorf – alle 3 Seen zu 100 % zugefroren. Randowbruch: Koblenz – Marienthal – Rödershorst – Waldhof – Borken – Jungfernbirken – Weidehof – Theerofen – Rothen- klempenow – Dorotheenwalde – Breitenstein – Zerrenthiner Wiesen und Zerrenthiner Tiefland Um 17:50 Uhr von Süd kommend, zum GKS/zur Insel fliegend. Ein Ex. auf Horst u. ein Ex. auf Horstbaum = Insel-BP.	WK, LF

	Kornweihe	0		
	Sperber	1		
	Kolkrabe	2		
	Nebelkrähe	266	(Truppstärken: 47, 10, 64, 20, 30, 60, 30, 5)	
	Elster	7		
	Silberreiher	1		
	Höckerschwan	5		
	Graugans	380	Im Zerrenthiner Tiefland	
	Graureiher	1		
	Stockente	10		
	Grünspecht	1	Borken, Mummelkopf	
	Wacholderdrossel	220		
	Misteldrossel	26	Borken, Mummelkopfwiese	
	Amsel	1		
	Buntspecht	1		
	Haussperling	40	Koblentz, Ortsrand	
	Gimpel	10		
	Rotkehlchen	1		
	Erlenzeisig	67		
	Stieglitz	50		
	Buchfink	100		
	Kohlmeise	5		
	Blaumeise	2		
	Goldammer	15		
	Rehwild	63	(Sprungstärken: 11, 6, 2, 9, 4, 3, 3, 3, 5, 3, 5, 2, 2, 3, 2)	
18.02.2017			Großer Koblenzter See u. Kl. Koblenzter See – beide Seen noch zu 100 % zugefroren. Aus Zerrenthiner Tiefland, zum GKS/Insel fliegend Südspitze GKS	WK
	Seeadler	1 ad.		
	Graugans	5		
	Kiebitz	21		
	Kranich	2	Bei Papenbeck, auf altem Maisschlag = EB 2017	

	Gimpel Feldsperling	8 6		
22.02.2017	Feldlerche	2	Koblentz, EB 2017	LF
26.02.2017			Großer Koblenzter See/ Zerrenthiner Tiefland – Die 20-kV-Leitung im Tiefland endlich abgebaut, ebenda verunglückten immer wieder Kraniche und Schwäne. (2,2,2,1), die ersten BP in 2017 am GKS Im Z. Tiefland GKS, Südspitze Sohlschwelle im Rossower Seegraben	WK
	Kranich Mäusebussard Graugans Bless-/Saatgans Nonnengans Kiebitz Feldlerche Gebirgsstelze	7 3 40 400 16 1.000 3 1		
27.02.2017	Seeadler Kiebitz Goldregenpfeifer Bless-/ Saatgans	1 ad. 1.500 3 500	Zerrenthiner Tiefland (14:30 – 15:00 Uhr) GKS/Insel Kieskuhlwiesen an OVS „ Im Z. Tiefland	WK
27.02.2017	Rotmilan Bless-/Saatgans Kiebitz Goldregenpfeifer Star Feldlerche Nebelkrähe Wacholderdrossel	1 250 2.500 550 1.500 >10 100 50	Randowbruch, Borken Jungfernbirken – 15:15 – 16:00 Uhr (Verhältnis 10 : 90)	WK

27.02.2017	Graureiher Silberreiher Raufußbussard Mäusebussard Graugans Blessgans Saatgans Nonnengans Kiebitz Kolkrabe Star Feldlerche Wacholderdrossel Goldammer Amsel Rehwild	6 2 1 2 150 50 700 5 1.500 2 100 5 100 4 2 9	Großer Koblenzter See – 16:30 – 18:00 Uhr, Südspitze GKS und Zerrenthiner Tiefland plus weitere 300 Kiebitze, Zug von W nach E.	WK, LF
27.02.2017	Höckerschwan Stockente Schellente Tafelente Reiherente	2 4 8 3 1	Kleiner Koblenzter See - eisfrei	WK, LF
27.02.2017	Stockente	30	Kiessee Krugsdorf – weitestgehend eisfrei	WK, LF
01.03.2017	Kranich Graugans Bless-/ Saatgans Nonnengans	6 BP >100 1.500 5	Großer Koblenzter See – 16:15 – 17:30 mind. überall, paarweise u. in kleinen Trupps	WK, LF

	Höckerschwan Stockente Tafelente Krickente Spießente Pfeifente Schnatterente Reiherente Schellente Zwergsäger Haubentaucher Silberreiher Graureiher	22 1.050 30 5 15 5 1,1 8 25 3,3 2 2 2		
01.03.2017	Kranich Graugans Höckerschwan Goldammer Rohrammer	4 BP 14 BP 2 + 2 10 1	Großer Koblenzter See , Nordteil (Damm bis Wege-T) // Pegel Nord: 6,82 Moosbruch, nicht passierbar mind. davon 1 Ex. singend EB 2017	WK, LF
01.03.2017	Höckerschwan Stockente Schellente Zwergsäger	12 14 21 5,3	Kleiner Koblenzter See	WK, LF
03.03.2017	Kranich Seedler Graureiher Höckerschwan Graugans Bless-/ Saatgans	11 1 ad. 6 4 >40 2.250	Großer Koblenzter See – 16:40 – 18:00 Uhr von Süd nach Nord u. Einfall Moosbruch Südspitze GKS, in Schwemmweise verteilt in den Wiesen südl. Stahls Wäldchen und in den Kieskuhlwiesen	WK, LF

	Nonnengans Stockente Tafelente Reiherente Schnatterente Krickente Pfeifente Gänsesäger Haubentaucher Kiebitz Feldlerche Bachstelze Grauammer	39 900 30 5 20 30 20 2,3 2 +1 55 2 1 1	Zug von W nach E Singend an OVS/Schranke	
03.03.2017	Höckerschwan Stockente Schellente	2 6 19	Kleiner Koblenzter See	WK, LF
04.03.2017	Heidelerche Gartenbaumläufer	1 1	Koblenz, EB 2017 , singend „	LF
05.03.2017	Grünspecht Heidelerche Seeadler Mäusebussard Raufußbussard Habicht Sperber	1 3 7 7 1 0,1 ad. 1	Randowbruch: Koblenz – Marienthal – Rödershorst – Waldhof – Borken – Jungfernbirken – Prahmgraben – Wildes Moor, gr. Torfstich – 10:00 – 14:00 Uhr Kl. Koblenzter See Koblenz, Ortsrand / Ost, hinterm Friedhof, singend – EB 2017 2 ad. + 5 immat. / Wildes Moor und Krambssee (ebenda fallen immer mehr von den alten Moorbirken um. Ursache Hochwasser 2011 und Vermüllung des Torfkörpers.	WK, LF

	Turmfalke Kranich Höckerschwan Bless-/ Saatgans Nonnengans Graugans Krickente Kiebitz Kiebitz Star Rotfuchs Rehwild	1 30 3 BP 650 14 6 80 1.200 1.500 2.500 1 14	meist paarweise Jungfernbirken und nördl. Prahmgraben Wildes Moor Wildes Moor, gr. Torfstich Jungfernbirken nördlich Prahmgraben auf Weg am Prahmgraben, sterbend, äußerlich unversehrt, noch atmend, aber keine Reaktion bei Annäherung – evtl. Staupe ? in mehreren Sprüngen	
05.03.2017	Kraniche Seeadler Graureiher Silberreiher Höckerschwan Graugans Stockente Pfeifente Schnatterente Krickente Spießente Tafelente Schellente Reiherente Blessralle	8 BP 1 ad. 2 6 15 >50 350 80 25 40 14,7 9 4,2 1,0 94	Großer Koblenzter See – 15:00 – 16:30 Uhr + 2 x je 3 Ex. // 1,1 Kopula Insel, in Horstnähe rufend Plus 8 Ex. auf dem Kl. KS dabei GG H 57 gelb, verpaart Plus 18 Ex. auf dem Kl. KS	WK, LF

	Haubentaucher Kiebitz Waldschnepfe	3 11 1	Plus 2 Ex. auf dem Kl. KS Durchzug Um 15:45 Uhr hochgemacht südl. der B-Kanzel GKS	
	Gebirgsstelze Fischotter	1,0 xx	Zerrenthiner Wiese, Fischpass am Rossower Seegraben Taunusgraben, frischer Otterkot	
	Rehwild	52	(Sprunggrößen: 8, 5, 9, 3, 4, 3, 4, 7, 9) Zerr. Wiese u. Tiefland	
05.03.2017	Höckerschwan Schellente Haubentaucher	8 17 2	Kleiner Koblentzer See 3 bis 4 BP ?	WK, LF
07.03.2017	Tafelente	80	Kleiner Koblentzer See	LF
10.03.2017	Seeadler Graugans Bless-/Saatgans Nonnengans Kiebitz Graureiher	1 ad. 40 BP 2.250 42 1 xx	Großer Koblentzer See, Südteil u. Zerrenthiner Tiefland Insel, auf Horst Im Zerrenthiner Tiefland Südrand Stahls Wäldchen – BP? Kleiner Koblentzer See, Brutkolonie, mind. 11 Horste besetzt	WK
11.03.2017	Kranich Höckerschwan Tafelente Schellente Rotmilan Erlenzeisig	2 BP? 2 110 10 1 150	Kleiner Koblentzer See - 09:45 bis 10:00 Uhr Seeufer, in den Erlen	WK, LF
11.03.2017	Höckerschwan	29	Großer Koblentzer See – 10:15 bis 11:00 Uhr	WK, LF

	<p>Stockente Krickente Pfeifente Schellente Reiherente Tafelente Spießente Löffelente Schnatterente Blessralle Gansesäger Zwergsäger Haubentaucher Kormoran Graureiher Silberreiher</p> <p>Bartmeise Schwanzmeise Waldbaumläufer Gartenbaumläufer Buchfink Lachmöwe</p>	<p>250 50 120 3 16 22 8,6 3,2 70 110 0,2 3,2 1,1 + 1 2 1 7</p> <p>3 2 1 4 2 35</p>	<p>meist BP</p> <p>vor Beob.-Kanzel</p>	
11.03.2017	<p>Kranich Bless-/Saatgans Nonnengans Graugans Seedler</p>	<p>7 BP 4.000 4 8 8</p>	<p>Randowbruch: Koblenz – Marienthal – Rödershorst – Waldhof – Mummelkopf – Borken – Jungfernbirken – Wildes Moor – Prahmgraben – 10:30 – 12:00 Uhr + 1 + 1 in den Wiesen, alle verteilt entlang der Strecke Wiesen nördlich Prahmgraben</p> <p>Im Wilden Moor nördlich Prahmgraben kreisend, am Südrand der Ueckerm. Heide</p>	WK, LF

	Rotmilan Wanderfalke Mäusebussard Raufußbussard Habicht Turmfalke Star Kiebitz Kiebitz Goldregenpfeifer Goldregenpfeifer Höckerschwan Stockente Krickente Schwarzkehlchen	1 0,1 ad. 5 1 0,1 ad. 1 6.000 350 1.600 300 550 3 BP 15 30 1,1	Krambssee, auf Birke mind., Jungfernbirken, riesiger Schwarm Jungfernbirken, Fläche 10 und 11 mind., in den Wiesen nördlich vom Prahmgraben Jungfernbirken, Fläche 10 u. 11 Davon 2 BP im Prahmgraben Wildes Moor, gr. Torfstich „ Waldhof	
11.03.2017	Seeadler Bless-/Saatgans Nonnengans	1 3.500 53	Großer Koblenzter See – Nachmittags Insel, auf Horst, brütend	WK
12.03.2017	Seeadler Graugans Saatgans Blessgans	1,1 50 120 2	Großer Koblenzter See Einer brütend, Insel. Der Partner kam mit großem Gras-Batzen (Nistmaterial) aus dem Zerr. Tiefland	WK
12.03.2017	Seeadler Rotmilan Raufußbussard Mäusebussard Turmfalke	2 1 1 2 1	Randowbruch, Borken (hinter Kläranlage)-Jungfernbirken-SE-Ecke Wildes Moor // Zählstrecke Wintervögel = 3000 m	WK, LF

	Nebelkrähe Kranich Graugans Bless-Saatgans Nonnengans Stockente Kiebitz Goldregenpfeifer Star Stieglitz Goldammer Rehwild	9 4 BP ? 2 3.500 53 2 370 300 5.000 50 + 4 2 18	(2+2+2+2) (11+4+3)	
14.03.2017	Brachvogel-Management		Randowbruch , zwischen Borken – Glashütte und Grünhof Einweisung von Herrn Johannes Boetschi /Greifswald (neuer Brachvogel-Betreuer) in die traditionellen Brutgebiete	WK, Boetschi = 01511-5521 087
	Großer Brachvogel	2	Jungfernbirken, Fläche 9 = EB 2017	
19.03.2017	Blessgans Nonnengans	200 61	Großer Koblenzter See – Südspitze Kieskuhlwiesen und Wiese südl. Stahls Wäldchen verteilt zwischen den Blessgänsen	WK
20.03.2017	Schwarzmilan	1	Kleiner Koblenzter See , Westufer am alten Brutplatz, Horst (in Erle) war im Winter abgestürzt EB 2017	Lutz Freyer (LF)
23.03.2017	Seeadler Graureiher Höckerschwan Stockente Löffelente Reiherente Tafelente Krickente	1 Kolonie 20 104 30 3,1 13 220	Großer Koblenzter See 35 Horste in Kolonie am Kl. Kobl. See/ nicht alle Horste besetzt	WK

	Pfeifente Spießente Enten unbestimmt Haubentaucher Lachmöwe Kormoran Schwanzmeise	50 10 300 5 150 6 3	(2,1,2)	
	Hecht	xx	laichende Hechte im Schilf, am Steg 2	
25.03.2017	Gr. Brachvogel Rotdrossel	6 BP + 1 800	Randowbruch/Jungfernbirken – 17:40 Uhr Von Grünhof nach Borken ziehend	WK
26.03.2017	Kranich Kranichzug Kiebitz Kiebitz Feldlerche Wiesenpieper Grünspecht Buntspecht Silberreiher Rotmilan Rotmilan Kampfläufer Wildschwein Insekten	11 BP 80 1 1 >10 >5 1 1 1 1 1 1 2 3	Gr. Koblenzter See , Moosbruch (vom Campingplatz Krugsdorf bis alte Schule Damm) // Pegel Abfluss Nord = 6,89 Mind. (44, 25, 11 = W – E) 500 m NW von Stahls Wäldchen Feuchtwiese NW-Ecke Moosbruch Waldrand West Überm GKS Überm Kiessee Krugsdorf In Schwemmwiesen, nördl. Wege-T Sauen im Schilfgebiet ca. 200 m SE Wege-T C-Falter, Zitronenfalter, Tagpfauenauge	WK
27.03.2017	Rotdrossel	400	Randowbruch , Nähe Bahnhof Rossow In den Wiesen	WK

	Zilpzalp	2	Singend – EB 2017	
27.03.2017	Gr. Brachvogel	8 BP + 1 ad.	Randowbruch, Jungfernbirken -	LF
31.03.2017	Gr. Brachvogel Kranich Kranich Knoblauchkröte	3 BP 1 BP 1 BP? 2	Randowbruch, Jungfernbirken bis Latzigsee + 3 Einzelvögel Im Torfstich nördlich Latzigsee, vom Nest wegschleichend Mini-Torstich auf Fläche 31 Jungfernbirken, Fläche 16, aus Graben rufend	WK, LF
31.03.2017	Höckerschwan	2 BP	Kleiner Koblentzer See Je 1 BP im Nord- u. Südteil	WK, LF
März 2017	Waschbär	xx	Nähe NSG Wildes Moor 2 Fähen mit Jungtieren durch Wildkamera aufgenommen	Förster Ehrke/ Gut Borken
02.04.2017	Seeadler Kranich Kranich Habicht Kampfläufer Graugans Löffelente Schwarzmilan	BP 1 BP 1 BP 1 14 95 50 1,1	Großer Koblentzer See, Moosbruch Insel, brütend ? Brüten in Schwemmwiese, völlig ohne Deckung, Nahe am Schwichtenseer Bruch Brüten im Schilfsaum am Wegrand, ca. 100 m südl. Wege-T Auf toter Fichte In Schwemmwiesen Meist paarweise in den Wiesen ruhend (äsend) wohl überwiegend Nichtbrüter In Schwemmwiese, nördlich Wege-T Kopula, auf Nistbaum, Kleiner Koblentzer See, Westufer	WK, LF
09.04.2017	Rotdrossel Kranich Grauammer Goldammer	>100 1,1 1,0 1,0	Randowbruch Wiesen bei Rödershorst NSG Waldhof, auf Wiese äsend Randow, Nähe Wehr Waldhof „	WK

	Seeadler Wacholderdrossel Star Steinschmätzer Weißstorch	7 300 150 1 1	Wildes Moor „ „ Jungfernbirken 1 Borken auf Nistmast	
	Hase	1	Wildes Moor	
09.04.2017	Kranich Kranich Kranich Kranich Kiebitz Kiebitz Graugans Rotmilan	1,1 BP BP BP BP? BP? 20 1	Großer Koblenzter See , Nordteil u. Moosbruch // Pegel N = 6,87 Dammsche Wiese Brütend in Schwemmwiese, östl. Schwichtenseer Bruch Brütend 100 m südl. Wege-T, im Schilfsaum Brütend in Schwemmwiese, ca. 400 m nördl. Wege-T 4 Ex. + 2 teilw. Balz, Nähe Wege-T, nördl. und SW Balzflug, Moosbruch Mitte Gr. Kobl. See – Südteil Nähe Straße, dabei GG H57 „	WK
09.04.2017	Tüpfelralle	1	Kleiner Koblenzter See, SW-Seite, Feuchtwiese	LF
11.04.2017	Tüpfelralle	2	„	
26.04.2017	Tüpfelralle	1	„	
17.07.2017	Tüpfelralle	1	„ - Wiese am Taunusgraben	
11.04.2017	Gr. Brachvogel Kranich Rotmilan	6-8 BP 1,1 1,1	Randowbruch , Jungfernbirken Balz, ca. 150 m nördl. vom Guthaus Borken	WK, LF
11.04.2017	Graugans Rohrweihe Schwarzmilan	2 BP 1,0 1,1	Kleiner Koblenzter See Mit 2 und 7 Gösseln jagend Auf Nest bzw. Brutbaum	WK, LF

	Reiherente Haubentaucher Bluthänfling Tüpfelsumpfhuhn	15 2 3 1	Koblentz, Ortsrand Rufend, SW-Seite Kl. Kobl. See, um 22:00 Uhr // ebenda auch am 09.04.2017, am 10.04.2017. Am 11.04.2017 = 2 Ex. rufend	LF
14.04.2017	Graugans Graugans Seeadler Kolkrabe	40 2 BP 1 45	Randowbruch Gr. Kobl. See, Südspitze, dabei GG H57 Mit 4 und 7 sehr kleinen Gösseln Insel, auf Horst Koblentz/Augustenhain, auf Luzernefeld	WK
14.04.2017	Gr. Brachvogel Kiebitz Rotmilan Wacholderdrossel Rotdrossel Seeadler Grauammer Rohrweihe Schwarzkehlchen Braunkehlchen Hohltaube Hase	15 5 1 130 30 4 4 1,0 4 0,1 1 1	Randowbruch, Jungfernbirken Verteilt in den Brutgebieten Brutvögel? Flächen 2, 3, 7 und 8 Im Wilden Moor Wildes Moor, Südseite „ „ „ „ „	WK
14.04.2017	Kranich Kranich Kiebitz Waldwasserläufer Zwergtaucher	BP 9 BP 3 1 2	Großer Koblentzer See , Nordteil Brütend in Schwemmweise, 100 m südl. Wege-T Und zwei Einzelvögel verteilt im Moosbruch. BP = Brutverlust? Moosbruch, Schwemmweisen BP? In Schwemmweise 50 m SE vom Wege-T	WK, LF

	Rohrweihe Schwanzmeise	1,0		
14.04.2017	Seeadler	1	Großer Koblenzter See Insel, auf Horst	WK, LF
	Schellente	2,2	Kopula, auf dem Kl. Kobl. See	
17.04.2017	Waldkauz	1	Koblenz im Park , hinterm Mausoleum	LF
19.04.2017	Blaukehlchen	1	Kleiner Koblenzter See , singend	LF
19.04.2017	Gr. Brachvogel Regenbrachvogel Kranich Grauammer Goldammer Schwarzkehlchen Wiesenpieper Kiebitz Fasan Hase Rotwild	3 Gelege 2 12 2 2 6,0 11 + x 10 2,0 1 58,0	Randowbruch , Jungfernbirken (Früh = - 4°C, Schneefall) Durch Herrn Boetschi mit E-Zaun gesichert. Fläche 3, um 19:30 Uhr Jungfernbirken, um 19:30 Abflug nach E, Polen? Wildes Moor, Südseite (Osteil bis Sperre) „ „ „ „ , rufend „ „ „ Borken, Mummelkopf	WK, LF
19.04.2017	Gr. Rohrdommel	1	Großer Koblenzter See Rufend, von der Insel, um 22:45 Uhr	WK, LF
	Höckerschwan Haubentaucher Schellente Blaukehlchen	1,0 1,1 3 1,0	Kleiner Koblenzter See „ „ Singend, neben der ehemaligen Kläranlage	Lt. LF
21.04.2017	Seeadler Wendehals	1 1	Randowbruch , Wildes Moor, Südrand, 18:00 Abbruch, Regen und Sturm Auf dem Weg, Nahrung suchen, Abflug in Holunderbusch	WK

	Gr. Brachvogel Regenbrachvogel Kraniche Schwarzkehlchen Graugans Mäusebussard	1,1 + ... - Xx 1,0 2 1	1,1 auf Fläche 3, Rest in den Brutgebieten Keine Feststellung mehr 1 + 1,1 +2 +1 +9	
26.04.2017	Blaukehlchen Drosselrohrsänger	3 1	Kleiner Koblenzter See , singend „ - EB 2017	LF
27.04.2017	Wiesenweihe Grauammer Goldammer Rohrhammer Fasan Wiesenpieper Schwarzkehlchen Braunkehlchen Wendehals	1,0 4 3 1 3,1 33 + 1 1,1 1,1 2	Randowbruch , Südrand Wildes Moor, Ostseite bis Sperre (Früh = - 2°C, Abends heiter) Jugend, EB 2017 4 Reviere 3 Reviere Auf Wiesenweg, Abflug in Holunderbusch	WK,LF
27.04.2017	Gr. Rohrdommel	1	Großer Koblenzter See Rufend, Nordteil GKS	WK, LF
	Blaukehlchen Flussseseschwalbe	3 2	Kleiner Koblenzter See, 3 Reviere entlang Westufer „ , am 28.04.2017 = EB 2017	Lt. LF „
30.04.2017	Kranich Kranich Kranich Kranich Kranich	135 BP BP BP BP	Großer Koblenzter See Zwei Trupps im Moosbruch (88 + 55) 1,1 + 1 +1 im Moosbruch, äsend, + 1 +1 Damm u. Schwichtensee Brütend, ca. 400 m nördl. Wege-T Mit 2 Jungvögeln (1-2 Tage alt), = BP Nähe Wege-T Nähe Schichtenseer Bruch = Nest leer	WK, LF

	<p>Graugans Graugans</p> <p>Höckerschwan Zwergtaucher Blessralle Kampfläufer Dunkler Wasserläufer Grünschenkel Kiebitz Wendehals Schafstelze Rohrschwirl Wasserralle</p> <p>Wildschwein Waldlaubsänger Grünspecht Heidelerche</p>	<p>193 9 BP</p> <p>BP 5? 1 BP 2 BP 6,8 3 5 5 1 1,0 1 1</p> <p>13 1 1 2</p>	<p>Nichtbrüter/ Brut verloren Mit Gösseln (1, 8, 1, 4, 3, 3, 2, 6, 3), Südspitze GKS Kleiner Koblenzter See Paarweise verteilt im Moosbruch Schwemmweise Nähe Wege-T, trillernd „ Schwemmweisen im Moosbruch „ , im BK „ „ , verteilt im Moosbruch Auf Wiesenweg „ EB 2017 EB 2017</p> <p>Moosbruch 250 m SE vom Wege-T Koblenz, Rehtränke - EB 2017 Koblenz/Friedhof Koblenz, östlich Friedhof</p>	
30.04.2017	<p>Gr. Brachvogel Regenbrachvogel Kiebitz</p> <p>Biber Rotwild Trauerfliegenschnäpper</p> <p>Kornweihe Steinschmätzer</p>	<p>15 5 8</p> <p>x 45,0 1,0</p> <p>1,0 2,0</p>	<p>Randowbruch, Jungfernbirken, ca. 10:00 Uhr In den Brutgebieten, verteilt Fläche 24, Abflug / E Flächen 2, 7 und 8</p> <p>Schnitte n Grauweiden im Graben, Fläche 17 Borken, Mummelkopf „ Randowbruch, Borken Jungfernbirken, ca. 18:00 Uhr „ „</p>	WK, LF
03.05.2017	Kuckuck	1	Koblenz , EB 2017	LF

05.05.2017	<p>Kiebitz Kiebitz Dunkler Wasserläufer Grünschenkel Rotschenkel</p> <p>Kiebitz Gr. Rohrdommel Graugans</p> <p>Weiterhin im Moosbruch</p> <p>Wildschwein</p>	<p>1,0 + 1,0 1,1 + 1,0 7 7 1</p> <p>2,2 +0,1 1,0 8 BP</p> <p>–</p> <p>2 Rotten</p>	<p>Großer Koblentzer See, Moosbruch – Erfassung Limikolen Wiesen ca. 250 m NE von Campingplatz-Tor/Wiesenzufahrt Gr. Wiese, nördlich vom Südweg (nördl. Stahls Wäldchen)</p> <p>„ „ „</p> <p>Wiese, ca. 150 m SW vom Wege-T Rufend, GKS NW-Teil Mit Gössel, in Schwemmweise, nördlich Mittelweg</p> <p>Seeadler, Habicht, Rohrweihe, Schwarzmilan, Braunkehlchen, Schafstelze, Feldlerche, Rohrammer, Wiesenpieper, Kuckuck, Schilfrohrsänger, Wasseralle, Zwergtaucher, Stieglitz 5 Sauen + x Frischlinge + 2 Sauen + x F.</p>	WK
06.05.2017			<p>Gr. Koblentzer See - Vogelstimmenwanderung, Teilnehmer 6 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr = 77 Vogelarten, dabei: Seeadler, Rotmilan, Schwarzmilan, Rohrweihe, Weißstorch, Kranich, Graureiher, Kormoran, Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Graugans, Stockente, Krickente, Pfeifente, Knäkente, Löffelente, Schnatterente, Reiherente, Schellente, Blessralle, Teichralle, Kolkrabe, Nebelkrähe, Eichelhäher, Lachmöwe, Flusseeeschwalbe, Trauerseeeschwalbe, Ringeltaube, Hohltaube, Schwarzspecht, Grünspecht, Buntspecht, Kleiber, Kuckuck, Rauchschnalbe, Mehlschnalbe, Feldsperling, Haussperling, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Girlitz, Stieglitz, Bluthänfling, Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Tannenmeise, Bachstelze, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Bartmeise, Klappergrasmücke, Mönchgrasmücke, Goldammer, Rohrammer, Rohrschwirl, Feldschwirl, Braunkehlchen, Amsel, Singdrossel, Star, Buchfink, Baumpieper, Grünfink, Feldlerche, Heidelerche, Waldlaubsänger, Zilpzalp, Zaunkönig,</p>	WK + ...

			Fitislaubsänger, Gartenbaumläufer, Kernbeißer, Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Grauschnäpper, Trauerfliegenschnäpper	
	Ölkäfer/Maiwurm	1	Koblentz, Waldrand am Neubau = EB bei Koblentz	
06.05.2017			Gr. Koblenzter See , 12:00 Uhr bis Pegel N: 6,89 Tage vorher = 35 mm Regen	WK
	Kranich	BP +	1 ad. und 1 juv., ca. eine Woche alt, in den Kieskuhlwiesen	
	Kranich	2 BP	Südspitze GKS und Kl. Kobl. See	
	Kranich	1 (BP)	1 von Insel rufend	
	Kranich	3 BP	(2 + 2+1) GKS, zwischen Campingplatz und Stahls Wäldchen / N	
	Kranich	4 BP	(1 + 1+ 1+ 2) verteilt im Moosbruch äsend	
	Kranich	5 BP	(2 +1 +2 +1+1) Wiesen nördlich Wege-T	
	Kranich	1 BP	Brütend, ca. 500 m nördl. Wege-T	
	Kranich	BP _	GKS insgesamt, ca. 15 bis 18 BP	
	Höckerschwan	1 BP	Brütend, Moosbruch, neben Wege-T + 6 Ex. im Moosbruch + 3 BP auf dem GKS	
	Graugans	120	GKS	
	Graugans	72	Moosbruch	
	Pfeifente	2,1	Nichtbrüter, in 4 Trupps, Südbereich GKS, dabei GG H73	
	Krickente	1,1	Nichtbrüter im Moosbruch	
	Knäkente	1.0	Nichtbrüter,	
	Blessralle	2	Moosbruch, in Schwemmwiese	
	Zwergtaucher	1 BP	„	
	Schilfrohrsänger	5,0	„	
	Fasan	1,0	„	
	Kiebitz	2 BP	„ , Nähe Wege-T	
	Rotschenkel	1	Moosbruch, entlang Hauptgraben, teilw. Singflug	
	Dunkler Wasserläufer	2	Moosbruch, SW Wege-T	
	Rohrammer	X	Moosbruch	

	Braunkehlchen Feldlerche Schafstelze Grauammer Braunkehlchen Bartmeise Seeadler, Habicht, Sperber, Rohrweihe, Schwarzmilan Stieglitz Klappergrasmücke Rotwild Rotwild Insekten	1,0 >4 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,33 17,0 	” ” ” ” ” 1 x GKS, Süd und 1 x Dammsche Wiese und 1 x am Abfluss GKS Nord, neben Pegel Kahlwild, bei Damm Bei Waldhof Aurorafalter (6), Tagpfauenauge, Rapsweißling, Zitronenfalter	
07.05.2017	Zwergschnepfe	1	Randowbruch , Borken Jungfernbirken Auf nasser Wiese, Fläche 8/9 hochgemacht	Info. Herr Boetschi, mdl.
11.05.2017	Kranich Kiebitz Schilfrohrsänger Sprosser Kuckuck Schwarzmilan Feldlerche Säbeldornschrecke Rehwild	1 BP 2 BP 2,0 1 1 1 >4 2 2	Randowbruch , Wiese am Abfluss Latzigsee Ebenda, auf nasser Wiese Eine Ricke mit sehr kleinem Kitz	WK, K. Parakenings

	Sprosser Rohrweihe	1 0,1	Randow, Brücke Marienthal Auf Sitzwarte, SE-Ecke Kl. Koblenzter See	
12.05.2017	Rotwild Eisvogel Blindschleiche Erdkröte Eintagsfliegen (EF) Waldschnepfe	61,50 1 1 X keine 1,0	Randowbruch , Rödeshorst/Waldhof/Borken Mummelkopf Dabei 2 Kälber Randow, Wehr Waldhof „ „ „ , auch Randow Brücke Marienthal keine EF Balzflug Nähe Uhlenkrug, um 21:40 Uhr	WK
12.05.2017	Trauerseeschwalbe	4	Kleiner Koblenzter See vermutlich juv. geschlüpft, da beide Altvögel Futter tragend	LF
15.05.2017	Trauerseeschwalbe	5		
12.05.2017	Schwarzmilan	1 BP		
17.05.2017	Eintagsfliegen (Ephemera vulgata) Rotwild Wechselkröte Ergebnis der Kartierung:	>2000 80,0 1 –	Randowbruch , Wildes Moor, Kartierung Brutvögel durch FG Randow, an der Brücke Marienthal schwärmend, um 18:20 Uhr Borken, Mummelkopf Südrand Wildes Moor, in Graben trillernd Kartierung Brutvögel – am Südrand vom Wilden Moor Singdrossel 2, Mönchgrasmücke 4 Reviere (Rev.), Goldammer 4 Rev., Kuckuck 4 Ex., Star 6, Stieglitz 1 + 2, Bachstelze 3, Kraniche x, Gelbspötter 2 Rev., Rauchschwalbe 2, Rohrweihe 1,0, Kohlmeise 1, Kolkrabe 3, Dorngrasmücke 5 Rev., Buchfink 1, Kiebitz 4 Ex., Neuntöter 2 Rev., Feldsperling 6, Braunkehlchen 11 Rev., Schwarzkehlchen 3 Rev., Fasan 3 Rev., Schilfrohrsänger 3 Rev., Rohrammer 2 Rev., Feldlerche >10 Rev., Graumammer 4 Rev., Turmfalke 1, Feldschwirl 1, Rotwild 0,8, Feldhase 5	WK, LF WK, LF, Dietmar Schulz, (Henry Lemke, Wolfgang Brose, Frank Kolberg = Nordseite)
18.05.2017	Eintagsfliegen	>10.000	Randowbruch Randow, am Wehr Waldhof und am Wehr Marienthal beidseitig Randow, pro laufenden Meter etwa 10 bis 20 Eintagsfliegen	WK

			schwärmend oder in Ufervegetation sitzend. Auch schwacher Zug in / E, ca. 20:00 Uhr	
	Eintagsfliegen	<100	Randow bei Rothenklempenow, Brücke Dorotheenwalde – insgesamt nur 50 bis 100 EF. Um 20:30 Uhr. Kein Vergleich mit dem nördl.. Abschnitt.	
	Seeadler	2 juv.	Großer Koblenzter See/Insel, auf dem Horst sichtbar.	
	Rotwild	71,0	Randowwiesen bei Waldhof	
19.05.2017			Randow , Vorbereitung Gewässerunterhaltung im Abschnitt, Wehr Waldhof – Jägerbrück – Neumühl - Eggesin Randow, Wehr Waldhof bis Brücke Jägerbrück „ , am neuen Wehr Waldhof „ , am ehemaligen Gehöft Waldhof „ , Röhrichte an Randow „ , Hochstaudenflur am Ufer der Randow	WK, mit StALU Ueckermünde – Herrn Schmidt
	Grauammer	1,0		
	Grünspecht	1		
	Drosselrohrsänger	4		
	Schwarzkehlchen	1		
	Drosselrohrsänger	10 mind.	Randow, Brücke Jägerbrück, bis Wehr Neumühl	
	Neuntöter	2	Reviere – singende Männchen	
	Schwarzkehlchen	1,1	Reviere	
	Schellente	0,1	Neben Wasserfassung Neumühl	
	Eisvogel	1		
	Rotmilan	1,1		
	Kuckuck	1	Braune Phase	
	Höckerschwan	1,1		
	Graugans	1,1		
	Kranich	BP	Nest mit 2 Eiern, mitten in Randow, auf Mini-Insel, ca. 1000 m nördl. Jägerbrück.	
	Kranich	BP	Nest mit einem Ei, mitten in Randow, auf Mini-Insel ca. 1200 m	

	<p>Kuckuck Drosselrohrsänger</p> <p>Gebänderte Prachtlibelle Eintagsfliegen Gemeine Keiljungfer</p> <p>Wasserstern (Callitriche spec.)</p>	<p>1 1</p> <p>Ca. 10 10-20 1 Exuvie</p> <p>xx</p>	<p>nördl. Jägerbrück. Inseln = Reste von Baggerarbeiten!</p> <p>Wehr Neumühl bis Stadtbrücke Eggesin graue Phase</p> <p>im Abschnitt Waldhof bis Eggesin im gesamten Randowabschnitt Lag auf Aushub am Randow-Ufer, (Bestimmung der Exuvie durch Dipl.-Biologen Dietmar Schulz/Pasewalk) ca. 1500 m nördl. der Brücke Jägerbrück. Große Bestände in der Randow, besonders im Abschnitt Jägerbrück/Neumühl</p>	
21.05.2017	<p>Gr. Brachvogel Seedler Kuckuck</p> <p>Schwarzkehlchen Braunkehlchen Rauchschwalbe</p> <p>Rothirsche Rothirsche</p> <p>Ringelnatter Eintagsfliegen Eintagsfliegen</p>	<p>1 1 ad. 2</p> <p>1 1 10</p> <p>41,0 >50,0</p> <p>1 Ca. 100 10</p>	<p>Randowbruch</p> <p>Jungfernbirken, Fläche 17, GBV attackiert Nebelkrähen NSG Wildes Moor, Von E kommend / NW „ , 1 x braune und 1 x graue Phase</p> <p>Waldhof / Rödershorst, auf Weidezaun „ Randow, Wehr Waldhof, Art ebenda brütend unterm Wehr</p> <p>Koblentz, Waldfrieden Borken, Mummelkopf</p> <p>Rödershorst / Marienthal, Verkehrsofener, ca. 50 cm Randow, Brücke Marienthal, um 19:40 tanzend Randow, Wehr Waldhof</p>	WK
23.05.2017 03.06.2017	<p>Höckerschwan „</p>	<p>1 BP „</p>	<p>Kleiner Koblentzer See – Verluste an Schwanenküken mit 5 Schwanen-Küken mit 4 „</p>	LF

06.06.2017	„	„	mit 2 „	
23.06.2017	„	„	mit 1 „	
25.06.2017	„	„	mit 0 „	
31.05.2017			Randowbruch	WK
	Rotwild	40,60	Die Hirsche bei Riesenbrück, das Kahlwild bei Borken/Mummelkopf	
	Biber	1	Südrand NSG Waldhof, in Graben	
	Waldschnepfe	1 + 2	Bei Uhlenkrug, Balzflug, um 22:00 Uhr	
	Feldgrille	5	Uhlenkrug Bahnübergang, mind. 5 Ex. stridulierend	
03.06.2017			Großer Koblenzter See	Wolfgang Brose
	Kleinspecht	1	Mit 6 Kücken	
	Höckerschwan	1 BP		
	Vierbindiger Schmalbock (Leptura quadrifasciata)	1	Am ehemaligen Bootsschuppen	
03.06.2017			Randowbruch/Jungfernbirken	WK
	Gr. Brachvogel	7	Auf gemähter Wiese /Grünhofer Flächen alle gemäht u. beräumt	
	Gr. Brachvogel	1	Im Schutzzaun, Fläche 24	
	Gr. Brachvogel	1	Fläche 16	
	Rohrweihe	1,0		
	Neuntöter	2,0	2 Reviere	
	Grauammer	2,0	„	
	Distelfalter	>10	Auf den Wegen	
	Schwarzspanner	3	Am Wegsaum	
03.06.2017			Randowbruch	WK
	Rotwild	0,2	Borken, Mummelkopfwiese	
	Schwarzwild	0,2	„ , 2 Sauen und 11 Frischlinge	
	Feldgrille	2-3	„ , Mummelkopfwiese am Warnball, stridulierend	
	Rotrandbär	1,0	„ (Diacrisia sannio) Wiese vorm Mummelkopf	

	Rothirsche Rothirsche Grauammer	125,0 12,0 1	NSG Waldhof, um 19:52 (Foto) Koblentz/Waldfrieden, mind. Randow, Wehr Waldhof	
05.06.2017	Neuntöter Rotwild Rotwild Teichfrosch	1,0 61,0 22,0 xx	Randowbruch Waldhof / Rödershorst NSG Waldhof Koblentz/Waldfrieden Gr. Koblentzer See, Südspitze, Froschkonzert	WK
06.06.2017	Gr. Brachvogel Wiesenweihe	5 BP 2,0	Randowbruch/Jungfernbirken 2 BP mit juv. + 3 BP mit Gelege Im Gebiet jagend, zeitgleich gesehen, An- und Abflug aus Richtung Nord	Herr Boetschi, mdl.
07.06.2017	Gr. Brachvogel Rothirsche Rothirsche Rothirsche Kahlwild	15 ad. 24,0 34,0 19,0 0,35	Randowbruch/Jungfernbirken u. Waldhof 2 Gruppen (11 + 4) auf gemähten Flächen, ohne Jungvögel. Bruterfolg 2017 vermutlich = 0 Bei Riesenbrück Waldhof Bei Rödershorst Borken, Mummelkopf	WK, H.-A. Ulrich
08.06.2017	Sumpfknapenkraut (Orchis palustris) Rohrammer Schilfrohrsänger Wasserralle	2.153 2 2 1	Großer Koblentzer See, Orchideenzählung Feuchtwiese am Ufersaum, Höhe Stahls Wäldchen, deutl. Verbesserung zum Vorjahr (ebenda 2016 = 840 Ex.) Entlang der Orchideenwiese, am Schilfsaum GKS „ „	WK

	Grauammer Pirol Kuckuck Großes Granatauge Schafstelze Braunkehlchen Kolkrabe Sumpfschwertlilie, in Uferzone vom GKS blühend	1 3 1 1,0 1,0 2 4 >250	Nordrand Stahls Wäldchen Stahls Wäldchen „ Orchideenwiese Südrand Stahls Wäldchen bis Straße/Schranke 2 Reviere Familienverband	
10.06.2017	Seeadler Kuckuck Mönchgrasmücke Dorngrasmücke Klappergrasmücke Buntspecht Girlitz Schafstelze Braunkehlchen Feldlerche Grauammer Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) Keilflecklibelle Großer Blaupfeil Großes Granatauge Hufeisenazurjungfer	1 juv. 1 1 1 1 1 1 1 BP 3 BP >5 2 1,0 1 1 >10 >5	Großer Koblenzter See / Führung für StUN-M-V Evtl. auch 2 Jungvögel, in den Kieskuhlwiesen, Insel-Horst = leer Orchideenwiese/Stahls-Wäldchen „ „ „ „ „ „ Südrand Stahls Wäldchen bis Straße/Schranke, Ex. mit Futter „ , davon 2 BP mit juv. „ singend (Reviere) „ singend (Reviere) Im Südteil der Orchideenwiese, Belegfoto durch Herbert Zander Auf der Orchideenwiese „ „ „	WK + 7 Personen

10.06.2017	Gr. Brachvogel Gr. Brachvogel Gr. Brachvogel Gr. Brachvogel Gr. Brachvogel Kiebitz Lachmöwe Rohrweihe	13 ad. 1,1 2 ad. 3 ad. 1 110 700 1,0	Randowbruch/Jungfernbirken – 11:15 Uhr Auf gemähter Wiese, Fläche 29 Auf Fläche 18 Auf Fläche 26 Auf Fläche 15 Fläche 24 (noch brütend ??) – Einflug in Zäunung Auf Fläche 22 verteilt im Gebiet jagend	WK
10.06.2017	Gr. Brachvogel Wiesenweihe Kuckuckslichtnelken	X 1,0 xxx	Randowbruch/Jungfernbirken – 19:40 Uhr Insges. 15 ad. GBV verteilt im Brutgebiet auf den gemähten Flächen, keine Jungvögel sichtbar. 2 weitere GBV auf Fläche 18 und 1 GBV aus bisher ungemähter Wiese (Fläche 7) rufend. Im Gebiet jagend. + (0,1 ?) Tausende Ex. auf ungemähter Wiese (Fläche 11) blühend.	WK
20.06.2017	Erdbeerklee Königskerzen-Mönch (Cucullia verbasci)	>50 3 Raupen	Großer Koblenzter See Blühend, Feuchtwiese am Taunusgraben An Königskerze, im Garten von LF	WK, LF
21.06.2017	Weißflügelseeschwalbe	4	Kleiner Koblenzter See	LF
22.06.2017	Seeadler Höckerschwan Graugans Grünspecht Neuntöter Grünes Heupferd	1 ad. 45 95 1 1,0 1,1	Großer Koblenzter See Alles ad. Ex. Familien mit flüggen Jungvögeln Nähe Taunusgraben rufend Nähe B-Kanzel Furt Südrand Stahls-Wäldchen, noch Larvenstadium	WK
22.06.2017	Gr. Brachvogel Kiebitz	6 ad. 600	Randowbruch/Jungfernbirken Im Brutgebiet, auf gemähten Wiesen	WK, H.-A.Ulrich

	Goldregenpfeifer Schwarzkehlchen Wiesenweihe Rotmilan Schwarzmilan	3 1,1 1,0 1 1	Noch im BK Südrand Wildes Moor Von N / S	
	Rotwild Damwild Rotwild Rotwild	30,20 1,0 37,0 ~100	Borken Mummelkopf „ Koblentz/Waldfrieden Waldhof	
28.06.2017	Gr. Brachvogel Seeadler Kranich Kiebitz Rohrweihe	2 1 1BP + 1j. 2.500 1,0	Randowbruch/Jungfernbirken/Wildes Moor Noch im Brutgebiet, auf gemähten Flächen BP und 1 juv., 3/4-groß , im Wilden Moor am langen Torfstich Auf den gemähten Wiesen	WK, G.Meyer
	Rothirsche Rothirsche Rothirsche	28,0 22,0 52,0	Borken, Mummelkopf NSG Waldhof Zwischen Rödershorst und Waldfrieden	
01.07.2017	Kiebitz	1	Randowbruch/Jungfernbirken/Koblentz Jungfernbirken	WK
	Schwarzmilan Haubentaucher Höckerschwan	1 BP 2 ad.	1 flügger Jungvogel am Horst/ Kl. Koblentzer See, Westufer 1 BP und 2 juv. auf dem Kl. Koblentzer See Alle juv. verloren	
	Lachmöwe Kiebitz Kranich Graugans	2.500 500 80 >50	Zerrenthiner Tiefland „ „ „	

03.07.2017	Gr. Brachvogel Kiebitz Nebelkrähe Graugans	90 500 60 >500	Randowbruch/Jungfernbirken Jungfernbirken, Fläche 8 – Zuzug ” ” Zerrenthiner Tiefland, Mindestzahl, viele Flächen noch ungemäht und schlecht einsehbar	WK, LF
05.07.2017	Gr. Brachvogel Regenbrachvogel Kiebitz Schwarzkehlchen Neuntöter Gimpel Rotwild Rothirsche Rothirsche	8 1 35 2,0 2 BP 1,0 10,50 90,0 30,0	Randowbruch/Jungfernbirken Jungfernbirken, Fläche 8 ” ” Südrand Wildes Moor, 2 Reviere ,, , 2 Familien Borken, Mummelkopf Borken, Mummelkopf Waldhof Koblentz, Waldfrieden	WK
10.07.2017 und 12.07.2017	Rotbauchunke Kammolch Teichmolch Knoblauchkröte Schlammpeitzger Ringelnatter Wiedehopf	- - x x x 1 1	Kartierung im Zuge der FFH-Managementplanung Erfassung von Kammolch und Rotbauchunke im FFH- Gebiet „Koblentzer See“ – Durchführung: Natur und Text GmbH / Rangsdorf Negativ - war zu erwarten, Art am GKS noch nie beob. (WK) Negativ - war zu erwarten, Art am GKS noch nie beob. (WK) 4 Nachweise, Gräben im Moosbruch 1 ad. und 1 Larve im Moosbruch 2 Nachweise der Art, Zerrenthiner Wiesen u. Z. Tiefland Moosbruch Zerrenthiner Wiesen, auf Weg, KP I	Natur und Text GmbH

	Fischotter Biber	2x 2x	Südteil GKS und am Kl. Koblenter See „	
12.07.2017	Spiegelfleck-Dickkopffalter Schachbrettfalter Dickkopffalter Gr. Ochsenauge Schornsteinfeger Blutströpfchen Roesels Beißschrecke	>4 2 >20 >10 >10 >10 1	NSG Waldhof Magerrasen, Nähe ehemalige Gehöftlage Waldhof „ „ „ „ „	WK, Förster Ehrke/ Gut Borken
13.07.2017	Rotwild Rotwild	44,0 0,70	Randowbruch Koblentz, Waldfrieden Borken, Mummelkopf	WK, G. Meyer
17.07.2017	Rohrweihe Sperber Höckerschwan Kranich Wasserralle Kleinspecht Rohrammer Wiesenpieper Braunkehlchen Grünfink	1,1 1 4 12 1 1 x x x x	Großer Koblenter See, Nordteil + 150 Ex. , welche nach 21:00 Uhr ins Moosbruch zogen.	WK, LF
17.07.2017 und 23.07.2017	Tüpfelralle	1,0	Kleiner Koblenter See Zwischen 22:00 und 22:30 Uhr rufend, aus Feuchtwiese westl. vom Taunusgraben	LF
27.07.2017	Kranich Graugans	150 250	Gr. Koblenter See/Zerrenthiner Tiefland Mind., unter den Kranichen 2 BP mit 1 juv. + 2 BP mit 2 juv. Mind., Wiesen schlecht einsehbar.	WK

	Weißstorch Schlehen-Federgeistchen	2 1		
28.07.2017	Kranich Graugans Neuntöter Kiebitz Star Schwarzkehlchen Kleinspecht	322 70 1,1 200 500 1,0 1	Großer Koblentzer See, Zerrenthiner Tiefland Z. Tiefland „ Wegegabel / Zerrenthin, auf Bischoffs Koppel Südl. Stahls Wäldchen, auf Wiese „ Kieskuhlwiesen, neben Panzerkute „	WK, B. Stam
31.07.2017	Kranich Graugans Kiebitz Gr. Brachvogel Seeadler Hase	381 200 450 5 1 3	Großer Koblentzer See, Zerrenthiner Tiefland	WK
02.08.2017	Gelbwangen- Schmuckschildkröte	1 ad.	Wurde in Krugsdorf aufgegriffen und ging über den Storchenpflegehof Papendorf, am 03.11.2017 zum Zoo Stralsund	WK, Jens Krüger mdl.
06.08.2017	Federlibelle Gemeine Heidelibelle Plattbauch-Libelle Blutrote Heidelibelle	x x x x	Großer Koblentzer See	WK
07.08.2017	Kranich Graugans Kiebitz	476 210 400	Großer Koblentzer See/Zerrenthiner Tiefland Mind., nur die vom GKS abfliegenden Ketten gezählt	
08.08.2017	Wiedehopf	2	Zerrenthiner Wiesen Auf dem Weg, Nähe Ziegenberg	Herr Hübner, Wasser- u. Bodenverband Löcknitz

16.08.2017	<p>Kranich Kranich Graugans Habicht Bekassine Bruchwasserläufer Kampfläufer Silberreiher</p> <p>Grünes Heupferd Schwalbenschwanz Federgeistchen (Pterophorus monodactylus // Emmelina spec.)</p>	<p>1 ad. 334 200 1 214 105 11 2</p> <p>0,1 3 Raupen</p>	<p>Großer Koblenzter See/ Zerrenthiner Tiefland Berichtigtes Ex. (links: blau-blau-blau // rechts: grün-gelb-grün) um 09:15 Uhr bei Zerrenthin. Z. Tiefland/GKS, um 20:45 Uhr</p> <p>„ „ An kleiner Feuchtstelle in Wiese, südl. Stahls Wäldchen „ „ GKS</p> <p>GKS, Südspitze Koblenz, an Dill, Garten LF GKS, Südspitze</p>	WK, LF
17.08.2017	<p>Kranich Graugans Kiebitz Silberreiher Fischadler</p> <p>Zwitscherschrecke</p>	<p>588 611 190 2 1</p> <p>8</p>	<p>Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland</p> <p>Z. Tiefland, am Funkhausweg</p>	WK
23.08.2017	<p>Kranich Graugans Seeadler Silberreiher Kiebitz Bekassine Neuntöter</p>	<p>764 >600 1 ad. 13 250 23 1 juv.</p>	<p>Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland</p> <p>Abfliegende Ketten vom GKS / Acker bei Zerrenthin</p> <p>Funkhausweg</p>	WK, LF

	Blauflügelige Ödlandschrecke	1,2	Trockenwiese am Taunusgraben, neben Viehsperre		
	Sumpfschrecke	0,1	Feuchtwiese am Taunusgraben, neben Viehsperre		
	Gemeine Sichelchrecke	1,0	„		
	Schwalbenschwanz	x	Koblentz, Garten LF, an Dill		
27.08.2017	Kranich	480	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland	WK	
	Graugans	250			
	Kiebitz	250			
	Rohrweihe	0,1			
	Rehwild	3			
02.09.2017	Seeadler	1	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Von Insel rufend	WK	
	Kranich	914			
	Höckerschwan	10	5 ad. + 5 braune Jungschwäne		
	Graugans	355			
	Stockente	250			
	Kiebitz	1.000			
	Silberreiher	3			
	Bekassine	5			
	Waldeidechse	1			Steg II
	Smaragdlibelle	1			„
	Herbstmosaikjungfer	2	„		
	Schwebfliegen	x	Foto – Art muss noch bestimmt werden!		
03.09.2017	Kranich	1220	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland	WK	
	Graugans	602			
	Kiebitz	500			
	Graureiher	2			
05.09.2017	Kranich	1271	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland	WK	

	Graugans Gr. Brachvogel Rotmilan Rohrweihe Rehwild	400 X 1 0,1 4	Rufe weniger GBV Z. Tiefland	
09.09.2017	Kranich Graugans Höckerschwan Graureiher Kolkrabe Mäusebussard Rehwild	1408 574 1 3 2 + 2 1 7	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland (2,2,3), im Z. Tiefland	WK
10.09.2017	Kranich Graugans Graureiher Höckerschwan Rosenkäfer Blutrote Heidelibelle Admiral Waldeidechse	1412 xx 3 3 1 x 1 7	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland – Tag des offenen Denkmals in Koblenz (Mausoleum) Vortrag Kraniche am GKS + Exkursion zum Kranicheinfall Nicht gezählt Am Mausoleum, Totfund (3 ad. und 4 juv.), Kleiner Koblenzter See, Nahe Pumpenhaus	WK + 25 Personen bzw. 6 Personen
17.09.2017	Kranich Graugans Seeadler Fledermaus Herbstmosaikjungfer	858 80 1 14 x	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Südspitze GKS, vermutlich Abendsegler, jagend	WK

	Gemeine Eichenschrecke Kornweihe	3 1,0	Randowbruch 1,5 km südl. Glashütte Randowbruch, Jungfernbirken	
18.09.2017	Seeadler Kranich Silberreiher Kolkrabe Mäusebussard Rehwild Rotfuchs	1 ad. 505 1 2 2 18 1	Großer Koblentzer See/Zerrenthiner Tiefland Beginn der Bauarbeiten zur Verstärkung des Deiches entlang der OVS	WK
21.09.2017	Kranich Bless-/Saatgans Seeadler Fledermaus	539 7 1 36	Großer Koblentzer See/Zerrenthiner Tiefland Aus / Süd kommend, zur Insel fliegend Südspitze GKS, vermutlich Abendsegler, jagend	WK
23.09.2017	Kranich Bless-/Saatgans Enten unbestimmt Fledermaus	287 40 ~150 40	Großer Koblentzer See/Zerrenthiner Tiefland Mind. (Abbruch wegen Regen, um 18:50 Uhr) Zug von E / W Vom GKS / W Südspitze GKS, um 18:30 Uhr jagend, Abendsgler (?), Jagdflug in 5 bis 50 m Höhe	WK
25.09.2017	Kranich Silberreiher Seeadler Eisvogel Fledermaus	965 1 1 1 >40	Großer Koblentzer See/Zerrenthiner Tiefland	WK

28.09.2017	Kranich Kranich Fischadler Fledermaus	2.291 120 1 ~10	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Einfall im Moosbruch, Übernachtung in Schwemmwiesen Zug von E / W Deutlich weniger als an Vortagen jagend	WK
30.09.2017	Kranich Bless-/Saatgans Rohrammer Bekassine Sperber Rotmilan Bartmeise Schwarzkehlchen Waldeidechse Sumpfschrecke	2.236 150 2 1 1 1 3 1 1 0,1	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Zug von E / W Südspitze GKS An Koppelpfahl (Holz), Nähe Schranke an OVS Zerrenthiner Tiefland, gegenüber Schranke, an Standort mit Weidenblättrigen Alant.	WK
04.10.2017	Kranich Graugans Fischadler Seeadler Silberreiher	1.986 <20 1 1 1	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Mind., Abbruch wegen schlechter Sicht, um 19:10 Uhr Mit Beute, vom GKS / S	WK
07.10.2015	Kranich Bless-/Saatgans	500 ~100	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Mind., Abbruch wegen schlechter Sicht, um 18:40 Uhr	WK
09.10.2015	Kranich Bless-/Saatgans Graugans Höckerschwan	238 1.500 ~150 17	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland In den Kieskuhlwiesen, auf Schwemmflächen	WK

	Silberreiher Star Kolkrabe Nebelkrähe Rehwild	3 300 2 34 16	Zerrenthiner Tiefland	
18.10.2017	Kranich Graugans Bless-/Saatgans Seeadler Höckerschwan Fledermaus	1.128 100 9.800 1 25 1	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland	WK
19.10.2017	Kranich Graugans Bless-/Saatgans Höckerschwan Seeadler	775 >100 13.950 24 2 ad.	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland	WK
20.10.2017	Kranich Bless-/Saatgans Höckerschwan Wasserralle Graureiher Star Nebelkrähe Gemeine Eichenschrecke	1.126 13.775 20 1 1 1.000 ~50 0,1	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland GKS, Eiablage an gr. Eiche, um 18:55 Uhr	WK, LF
24.10.2017	Kranich	1.626	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland	WK

	Bless-/Saatgans Graugans Höckerschwan Silberreiher Star	8.000 35 21 1 250		
26.10.2017	Seidenschwanz	7	Koblenz In Koblenz	LF
28.10.2017	Kranich Bless-/Saatgans	1.164 6.500	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Mind.	WK, LF
03.11.2017	Kranich Graugans Bless-/Saatgans Höckerschwan Mäusebussard Silberreiher Rehwild Rotfuchs	36 75 4.650 51 1 1 22 1	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland	WK, LF
11.11.2017	Kranich Höckerschwan Graugans Bless-/Saatgans Spießente Löffelente Stockente Krickente Tafelente Pfeifente Schnatterente	0 78 360 5.000 3,0 5,0 850 950 70 350 150	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Darunter GG H57	WK

	Reiherente Gänsesäger Kormoran Kiebitz Graureiher Silberreiher Rotmilan Mäusebussard Kolkrabe Star Fischotter Rehwild	10 1,0 1 1 2 1 1 2 2 15 x 18	Wechsel und frische Losung am Taunusgraben	
12.11.2017	Kranich Bless-/Saatgans Graugans Rauhfußbussard Mäusebussard unbestimmte Bussarde Kiebitz Nebelkrähe Rehwild	1 400 10 1 2 4 140 22 13	Randowbruch/Jungfernbirken	WK
12.11.2017	Kranich Bless-/Saatgans Enten Amsel	15 67 xx 16	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Breitenstein, Butterkeller mind. ähnlich 11.11.2017, nicht gezählt, da weiter weg und Kanzel nicht betretbar (hoher Wasserstand GKS). Mind., in Gebüsch am Taunusgraben, später in Elster- /Hähermanier zur Südspitze GKS fliegend // überwiegend ♂♂	WK
20.11.2017	Bless-/Saatgans	~1.000	Zerrenthiner Tiefland	LF

24.11.2017	Kranich Bless-/Saatgans Nonnengans Graugans Kiebitz Maulwurf	2 2.500 12 >120 550 xx	Großer Koblenzter See/Zerrenthiner Tiefland Breitenstein Butterkeller Dorotheenwalde /Schleibruch, auf abgeerntetem Maisschlag „ „ , und auf Grünland bei Dorotheenwalde GKS, Kieskuhlwiesen Die Deichauflastung entlang der OVS /Kieskuhlwiesen ist abgeschlossen. Ebenda unterminieren viele Maulwürfe den Deich, um sich vor dem Hochwasser (die Wiesen stehen blank) in den Deich zu retten.	WK
25.11.2017	Kranich Mäusebussard Raufußbussard Nebelkrähe Eichelhäher Stieglitz Birkenzeisig Star Biber	8 4 1 70 1 20 40 120 x	Randowbruch zwischen Koblenz-Marienthal-Borken- Jungfernbirken-Grünhof // ganztägig Nieselregen – 20 mm Zwischen Marienthal und Borken In Erlenallee, zwischen Jungfernbirken und SE-Ecke vom Wilden Moor „ In Graben, SE-Ecke Wildes Moor + 200 m / E, Baumfällung	WK, LF
25.11.2017	Graugans Bless-/Saatgans Nonnengans Goldammer Feldsperling	190 2.500 12 10 50	Randowbruch bei Dorotheenwalde – Breitenstein Auf abgeerntetem Maisfeld zw. Dorotheenwalde u. Schleibruch und in den Wiesen NE der Randowbrücke. „ „ Hecke bei Dorotheenwalde „	WK, LF

25.11.2017	Höckerschwan Goldregenpfeifer Graureiher	94 12 1	Großer Koblentzer See Davon 85 Hs. auf Rapsfeld zwischen Zerrenthin und Funkhaus und 9 Hs. In den Kieskuhlwiesen auf Schwemmflächen. Dabei 13 immat. Ex. GKS, fliegend / N. Südspitze GKS	WK
26.11.2017	Seeadler Bless-Saatgans Kranich Mäusebussard Graugans Kiebitz Kolkrabe Nebelkrähe Fasan Feldsperling Star Rehwild Höckerschwan	3 >1.000 2 2 385 1.300 4 + 2 40 1,0 ~150 120 17 93	Großer Koblentzer See/Zerrenthiner Tiefland 2 ad. Sa. und 1 immat. Sa. , auf Silageballen sitzend im Tiefland. Mind. - Dorotheenwalde, wie Vortage // Randowbrücke überflutet. Breitenstein, Butterkeller Tiefland „ , mind. und auf Raps zwischen Zerrenthin und Funkhaus Tiefland „ „ , Funkhausweg „ Tiefland „ 82 ad. + 11 immat., wie Vortage, Zerrenthin u. Kieskuhlwiesen	WK
04.12.2017	Kiebitz	~500	Großer Koblentzer See In den überschwemmten Kieskuhlwiesen – Foto WK	WK, D. Weier
09.12.2017	Mäusebussard Höckerschwan Stockente Schellente Kormoran Fichtenkreuzschnabel	2 16 45 1,0 3 6	Kleiner Koblentzer See Koblentz (nur LF)	WK, LF

09.12.2017	Seeadler Enten unbestimmt Zwergsäger Graureiher Amsel Fischotter	1 >2.000 2 1 4 x	Großer Koblenzter See Darunter: Stockente, Reiherente, Tafelente, Pfeifente (zu weit entfernt für genaue Zählung) Otterwechsel am Taunusgraben frisch begangen	WK, LF
09.12.2017	Seeadler Raufußbussard Mäusebussard Kolkrabe Nebelkrähe Eichelhäher Raubwürger Bless-/Saatgans Kranich Hohltaube Star Goldammer Feldsperling Rehwild	1 1 8 6 70 7 1 1.500 5 12 100 8 26 13	Randowbruch, zwischen Borken, Glashütte und Grünhof 9 + 4	WK, LF
09.12.2017	Mäusebussard Sperber Nebelkrähe Graugans Birkenzeisig Singvögel Rehwild	2 1 75 10 34 130 60	Zerrenthiner Wiesen sw Ziegenberg in Hochstaudenflur, am Wegrand an Rinderfütterung, gemischter Schwarm, darunter Goldammer, Grünfink, Feldsperling in 13 Sprüngen	WK, LF

09.12.2017	Mäusebussard Höckerschwan Singschwan Silberreiher Graugans Bless-/Saatgans Kiebitz Fasan Nebelkrähe Eichelhäher Star Amsel Rehwild	1 120 1 1 277 3.000 50 1 50 1 100 1 31	Zerrenthiner Tiefland Auf Raps zwischen Krugsdorf u. Zerrenthin, darunter 19 immat. (11,2,7,6,1,2,2)	WK, LF
15.12.2017	Höckerschwan Tafelente	20 58	Kleiner Koblentzer See	WK, LF
15.12.2017	Seeadler Raufußbussard Mäusebussard Turmfalke Kolkrabe Nebelkrähe Kranich Kiebitz Höckerschwan Bless-/Saatgans Gimpel Biber Rehwild	2 2 3 1 3 3 108 50 2 400 2 x 108	Randowbruch (Borken, Jungfernbirken, Theerofenweg, Borken, Peterswalde, Breitenstein, Zerrenthiner Wiesen) In 7 Gruppen, meist an Rinderfütterungen/Winterkoppeln Moorbirke am Theerofenweg frisch angenagt In 15 Sprüngen	WK, LF

16.12.2017	Seeadler Höckerschwan Singschwan Graugans Blessgans Goldammer Biber	1 108 5 350 10 7 x	Zerrenthiner Tiefland Krugsdorf/Zerrenthin auf Raps, darunter 20 immat. Hat die großen Pappeln am Düwelsdamm geringelt	WK
21.12.2017	Graugans Biber	250 x	Bahnhof Rossow/Randowbruch Vom GKS kommend / Bergholz fliegend Neu in Graben neben Bahndamm, am Otterdurchlass	WK
27.12.2017	Seeadler Höckerschwan Singschwan Graugans Bless-/Saatgans Nonnengans Graugans Goldammer Feldsperling	2 130 7 40 3.000 22 100 2 1	Zerrenthiner Tiefland 1 x Tiefland + 1 x Brutbaum/Insel GKS Krugsdorf/Zerrenthin auf Raps, darunter 24 immat „ „ Tiefland „ „ Funkhausweg „	WK
29.12.2017	Höckerschwan Singschwan Graugans Bless-/Saatgans Graugans Raufußbussard Mäusebussard Kolkrabe Silberreiher	131 8 220 750 50 1 6 2 1	Zerrenthiner Tiefland Krugsdorf/Zerrenthin, auf Raps, dabei 22 immat. „ „ Tiefland	WK, LF

	Wacholderdrossel Goldammer Gimpel Rehwild	30 2 4 11		
29.12.2017	Höckerschwan Stockente Gänsesäger Höckerschwan	19 1 2,1 >30	Kleiner Koblenzter See Um 16:28 Uhr vom Rapsacker Krugsdorf/Zerrenthin kommend. Einfall am GKS	WK, LF
30.12.2017	Seeadler Raufußbussard Mäusebussard unbestimmt. Bussarde Kornweihe Turmfalke Kolkrabe Nebelkrähe Eichelhäher Kranich Höckerschwan Singschwan Graugans Bless-/Saatgans Birkenzeisig Misteldrossel Star	2 5 13 1 2,0 1 45 40 2 188 126 21 100 1.050 17 1 80	Randowbruch (Marienthal, Waldhof, Mummelkopf, Borken, Jungfernbirken, Weidehof, Borken, Marienthal, Peterswalde, Breitenstein, Zerrenthiner Tiefland, Krugsdorf/Zerrenthin) (1 + 4 + 3 + 37) (2 + 6 + 100 + 80) (2 + 124) (7 + 9 + 3)	WK

--	--	--	--	--

Weitere Daten aus der UER-Region

Datum	Art	Anzahl	Ort/Bemerkungen	Gewährsmann
02.07.2017	Fischadler Fischadler Blessralle Kranich Pirol Keilflecklibelle	3 BP mit 3 850 142 1,0 + 1	FGW, überm neuen Horst bei Heinrichswalde kreisend FGW, Horst nahe Charlottenhorst + ad. Ringvogel FGW, Torfstich am Eigentum Nichtbrüter, in 2 Trupps, auf Grünland in der FGW 2 juv., bei Fleethof FGW, Polder Heirichswalde / Foto	WK
15.07.2017	Spiegelfleck-Dickkopffalter Kleiner Feuerfalter Sumpfhornklee-Widderchen Großes Ochsenauge Sumpfschrecke Moschusbock Balkenschröter Grünspecht	2 2,0 >100 >100 >10 2,0 1,0 2	FGW, Teufelsbrücke „ „ „ „ „ „ Galenbeck, neben Burgruine Galenbeck, Tanzlinde	WK, Herbert Zander
25.07.2017	Grünspecht	3	= Familie, bei Plöwen, am Kutzowsee	
13.08.2017	Schwarzspecht Sägebock Balkenschröter Gemeine Strauchschrecke Roesels Beißschrecke	1 1 1 3,1 >5	Brohmer Berge, 1,5 Km östlich der alten Oberförsterei	WK
20.09.2017	Grünspecht	1	Pasewalk, Kürassierkaserne, ebenda auch am 14.11.2017	WK
22.09.2017	Grünspecht	1	Bröllin, Gutspark	WK
24.09.2017	Kranich Graugans	2.000 650	FGW, Heinrichswalde / Mühlenhof FGW, Spitzer Ort	WK, Ben Stam

24.09.2017	Graugans Silberreiher	2.000 250	FGW, Fleethof FGW, Polder Fleethof	
	Waldspitzmaus Roesels Beißschrecke	1 0,1	FGW, Nahe B-Kanzel Heinrichswalde. FGW, neben Torfstich am Eigentum.	
29.09.2017	Kranich Waldeidechse Herbstmosaikjungfer	7.000 6 3	Mind. FGW/Galenbecker See Neben Torfstich am Eigentum „	WK, Ben Stam
06.10.2017	Kranich Kranich	1.500 Juv.	Max. 2000, FGW/Galenbecker See Beringt: blau-braun-blau + gelb-weiß-schwarz, Neuensund, neben MVA, auf Acker, ebenda auch am: 13.10.2017 und am 27.10.2017 FGW/ Galenb. See	WK, Ben Stam
	Graugans Bless-/Saatgans	4.500 ~400	„ „	
21.10.2017	Kranich	3.500	Mind., im Bereich der Ostseite FGW/Galenb. See und bei Uhlenhorst	WK, Herbert Zander
	Bless-/Saatgans	15.000	Galenbecker See. Dazu kommen vermutl. noch 7.000 Ex. bei Fleethof die aber, wegen Rundfahrt und damit unbeobachtet (Abflug ungewiss), nicht mitgezählt wurden.	
26.10.2017	Seidenschwanz	7	Koblentz	LF
27.10.2017	Kranich	3.000	Im Ostteil der FGW/Galenbecker See,	WK, Ben Stam
	Bless-/Saatgans	5.000	„	
28.10.2017	Fichtenkreuzschnabel	9	Koblentz	LF
15.11.2017	Bless-/Saatgans	5.500	Zwischen Klein Luckow und Demenzsee, auf Wintergetreide. Die Gänse wurden von einem Seeadler mehrfach hochgemacht.	WK
	Wacholderdrossel	80	Zwischen Klein Luckow und Groß Luckow.	

